

Der **YoungBirdersClub** ist eine Jugendgruppe der Naturschutzjugend und des Arbeitskreises Vogelschutzwarte Hamburg. Er ist eine Anlaufstelle für junge, interessierte Vogelbeobachter in Hamburg und Umgebung.

The YoungBirdersClub is a group of the „Naturschutzjugend“ and the „Arbeitskreis Vogelschutzwarte“ Hamburg. It gives young birdwatchers the opportunity to meet and observe birds together.




Wer gerne Vögel beobachtet, Anschluss an Gleichgesinnte sucht und sein Wissen dazu über die Vögel erweitern will, der ist hier richtig. Auf ausgewählten Exkursionen beobachten wir zahlreiche verschiedene Vogelarten, tauschen uns aus und haben einfach tolle Erlebnisse jeglicher Art.

Das Angebot ist offen, kostenlos und soll interessierten Jugendlichen im Alter von 12 bis 21 Jahren die Faszination der Vogelbeobachtung näher bringen.

Kontakt: Christian Wegst (Schenefeld): cwegst@gmx.de (040/8391149)

Hier werden einige Beispiele unserer Exkursionen und Aktivitäten vorgestellt:



„Urban Birding“:

Beobachtung von Berghänflingen (*Carduelis flavirostris*) am Schlafplatz des Hamburger Rathauses (Februar).

Spotting Twites (*Carduelis flavirostris*) at their roost in downtown Hamburg.



Anbringen von Nistkästen für Haussperlinge (*Passer domesticus*) an der Außenalster in Hamburg (Februar)....



.....bei störendem Regen und Kälte.
Alle Nistkästen waren kurze Zeit später
von Sperlingen besetzt.

Supporting house sparrows with nestboxes. It was
a cold and rainy day but it was worth it. All boxes
were occupied soon.

Beringung von Mauerseglern (Apus apus) in Ochsenwerder, Hamburg (Juli)

Ringung Swifts (Apus apus) in Ochsenwerder, Hamburg.



Alles muss genau gemessen, gewogen und notiert werden.



Ohlsdorfer Friedhof, Hamburg (Juni)

Auf dem Ohlsdorfer Friedhof gibt es interessante Brut- und Gastvogelarten. Manche davon haben wir auch gesehen. Der Wendehals (*Jynx torquilla*) war allerdings nicht in seinem Revier (Foto).

The cemetery of Ohlsdorf in Hamburg is attractive for both breeding and migratory birds. We saw many species but the Wryneck was not there.



Beobachten im Osten von Schleswig-Holstein (Langenlehsten, Mölln, Wakenitz), (Mai).

Heidelerche (*Lulula arborea*), Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*), Pirol (*Oriolus oriolus*), Turteltaube (*Streptopelia turtur*), Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*), Nandu, Hohltaube (*Columba oenas*).

Birdwatching in eastern Schleswig-Holstein (Langenlehsten, Mölln, Wakenitz). Woodlark, River Warbler, Oriole, Turtledove, Barred Warbler, Common Rhea, Stock Pigeon).



Wenn gerade kein Vogel zu sehen ist, dann werden Insekten genauer untersucht. Einige YoungBirder kennen sich in verschiedenen biologischen Bereichen gut aus.

Classifying insects. Some of the young birders are also familiar with other species.

Beobachten im Osten von Schleswig-Holstein



Auf der Suche nach dem Zwergschnäpper bei Mölln. Leider hat es mit dem Schnäpper nicht geklappt, dafür konnten wir ein paar Hohltauben schön beobachten.

In search of Red-breasted Flycatchers. Instead we saw Stock Pigeons.



Hohltaube (*Columba aenas*)

Beobachten im Osten von Schleswig-Holstein



Die Nandus an der Wakenitz bei Lübeck sind schon beeindruckend. Dort besteht seit einigen Jahren eine frei lebende Population dieser Art. The Common Rheas at the Wakenitz were very impressive. They have been living there for several years.

Hörnerauniederung (Schleswig-Holstein), (März).

Beobachten am Zwergschwan-Rastplatz mit hunderten Zwergschwänen (*Cygnus columbianus*), Singschwänen (*Cygnus cygnus*), Raubwürger (*Lanius exubitor*), Raufußbussard (*Buteo lagopus*), Kornweihe (*Circus cyaneus*) und Steinkauz (*Athene noctura*). Hörnerauniederung (March). An impressive resting place with hundreds of Tundra Swans, Northern Shrike, Rough-legged Buzzard, Northern Harrier, and Little Owl.



Steinkäuze abends am Bauernhof. Little Owls.



**Fang und Beringung in der bekannten Beringungstation „Die Reit“,
Hamburg** (September) Bird ringing at Hamburgs tagging station „Die Reit“ (September).



Lüneburger Heide (April)

Beobachtung von Birkhuhn (*Lyrurus tetrix*), Brachpieper (*Anthus campestris*), Heidelerche (*Lullula arborea*), Fischadler (*Pandion haliaetus*), Haubenlerche (*Galerida cristata*), Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*) und vielen anderen tollen Arten. Observation of Black Grouse, Tawny Pipit, Woodlark, Osprey, Crested Lark, Pygmy Owls and other gorgeous birds.



Wolfsspuren?

Birkhuhn (*Lyrurus tetrix*)



Lüneburger Heide (April)

Die Haubenlerchen im Wohngebiet bei Lüneburg. Für einige YoungBirder eine neue Vogelart. The Crested Lark was a new species for some YoungBirders.



Lüneburger Heide (April)

Warten auf die Dunkelheit und den Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*) (Lüneburger Heide). Waiting for sunset and with that for the Pygmy Owl. Short time later we finished this marvelous day with a great sighting of the Pygmy Owl.



Sperlingskauz

Kurze Zeit später konnten wir ihn wunderbar beobachten. Ende eines Super-Tages in der Lüneburger Heide!



Arbeitseinsatz an der Nabu-Vogelstation in der Wedeler Marsch (September)

Work-assignment Wedeler Marsh.



Urban Birding: Möwenbestimmung und Möwenberingung an der Alster in Hamburg (Februar) Ringing Gulls in Hamburg City



Eine Lachmöwe (*Larus ridibundus*) wird beringt.



Traditionelle Mittwintervogelzählung auf Fehmarn (2täglich).

Viele Meeresenten und Seetaucher.

Survey of mid-winter birds on the Island of Fehmarn

Tausende Bergenten (Aythya fuligula) auf dem Flügger Teich.

Mittagspause auf dem
Krummsteert/Fehmarn



Kalte Tage und lustige Abende bei
der Wintervogelzählung auf
Fehmarn



Beobachten an der Westküste vor
Wallnau / Fehmarn

Erstes Treffen nach einer langen Corona-Pause in der Wedeler Marsch (Juni 2020).

Viele hatten ein großes Bedürfnis sich auszutauschen und freuten sich mal wieder zu sehen. Janna erzählte ausführlich von ihrem Schulhalbjahr in Kanada.

First meeting after the corona-lockdown in Wedeler Marsh near Hamburg (June 2020)



Vogelfang und Beringung in der Wedeler Marsch (Ringing Birds in Wedeler Marshes) (August) Ringing birds / Wedeler Marsh.



Ein Wiesenpieper
(*Anthus pratensis*) wird
gemessen.



Beringter Stieglitz (*Carduelis carduelis*)